

تهیه شده در وبسایت adminesite.com

توضیحات و کاربرد	تگ HTML
درج کامنت برای کد، خروجی ندارد	<!-- کامنت بنویس --!>
مشخص کردن نوع صفحه وب	<!DOCTYPE>
ایجاد لینک	<a>
تعریف مخفف‌ها	<abbr></abbr>
تعریف اطلاعات تماس	<address></address>
تعریف کردن یک منطقه در نقشه	<area>
درج مقاله یا پست	<article></article>
تعریف محتوای فرعی و سایدبار صفحه	<aside></aside>
استفاده از صوت در صفحه وب	<audio></audio>
بولد و برجسته کردن متن	
برای تعریف یک لینک در صفحه وب	<base>
برای تعریف جهت متنی که فرمت متفاوت از متن اصلی دارد	<bdi></bdi>
تغییر جهت محتوا	<bdo></bdo>
برای نوشتن نقل و قول	<blockquote></blockquote>

<body></body>	تعریف بدنه اصلی و بخش قابل نمایش در html
 	رفتن به خط جدید
<button></button>	ایجاد دکمه قابل کلیک
<canvas></canvas>	برای نگهداری اشکال گرافیکی
<caption></caption>	نوشتن کپشن و توضیحات برای جدول
<cite></cite>	برای تعریف عنوان یک اثر
<code></code>	برای درج و نمایش کد (کامپیوتری) در صفحه سایت
<col>	تعیین ستون در جدول، قابل استفاده در<colgroup>
<colgroup></colgroup>	تعیین ستون جدول
<data></data>	نوشتن محتوایی که برای ماشین‌ها قابل خواندن و ترجمه باشد
<datalist></datalist>	ایجاد یک لیست از گزینه‌های از پیش تعریف شده
	برای نمایش محتوای حذفی (یک خط روی محتوا می‌کشد)
<details></details>	تعریف جزئیات که کاربر می‌توان آن را مخفی کند یا ببیند.
<dfn></dfn>	تعریف اصطلاح در میان محتوا
<dialog></dialog>	برای نمایش یک باکس دیالوگ در مرورگر
	مشخص کردن یک بخش از سند hml
<dl></dl>	تعریف یک لیست توضیحی

<dt></dt>	تعریف عنوان در لیست توضیحی
<dd></dd>	درج توضیحات برای یک آیتم از لیست توضیحی
	برای تاکید روی یک محتوا
<embed></embed>	برای نمایش محتوای خارج از وبسایت
<fieldset></fieldset>	ایجاد گروه برای چندین فیلد از یک فرم
<figcaption></figcaption>	نوشتن کپشن و توضیح برای تگ figure
<figure></figure>	نمایش یک محتوای مستقل مثل تصویر، نمودار
<footer></footer>	ایجاد پاگرد و فوتر برای سند
<form></form>	ایجاد فرم در html
<h1> تا <h6>	نوشتن عنوان در صفحه
<head></head>	تعریف اطلاعات سند (غیرقابل نمایش)
<header></header>	ایجاد هدر در سند
<hr></hr>	رسم خط افقی برای جداسازی محتوا
<html></html>	ایجاد سند (html ساخت ریشه سند)
<i></i>	متن را ایتالیک و کج می‌کند
<iframe></iframe>	برای ایجاد فریم در صفحه سایت
	درج تصویر

<input></input>	ایجاد ورودی در فرم
<ins></ins>	اشاره به محتوای اضافه شده (یک خط زیر کلمه می‌کشد)
<kbd></kbd>	تعریف دکمه‌های صفحه کلید
<label></label>	ایجاد برچسب برای input در فرم
<legend></legend>	تعریف توضیحات برای تگ <fieldset>
	تعریف آیتم در لیست
<link>	ایجاد لینک در صفحه سایت
<main></main>	مشخص کردن بدنه اصلی محتوا
<map></map>	تعریف یک نقشه تصویری
<mark></mark>	هایلایت کردن یک متن
<meta></meta>	ایجاد اطلاعات متاداده برای سند
<nav></nav>	تعریف منو
<noscript></noscript>	نمایش متن جایگزین به کاربر وقتی اسکریپت اجرا نشود
<object></object>	یک نگهدارنده برای درج یک افزونه خارجی
	تعریف یک لیست ترتیبی
<optgroup></optgroup>	برای ایجاد یک گروه بین option ها در لیست
	تعریف پاراگراف

<param></param>	تعریف پارامتر برای تگ object
<picture></picture>	نگهدارنده مجموعه‌ای از تصاویر
<pre></pre>	حفظ فرمت تعریف شده برای نوشته
<progress></progress>	برای نمایش پیشرفت کار
<q></q>	نمایش نقل قول کوتاه
<s></s>	خط کشیدن روی یک محتوا به معنای ناصحیح بودن آن
<samp></samp>	نمایش یک خروجی مانند خروجی‌های کامپیوتر
<script></script>	نوشتن اسکریپت (کدهای جاوااسکریپت)
<section></section>	ایجاد بخش و قسمت
<select></select>	برای ایجاد یک لیست بازشونده
	نمایش متن به صورت ریزتر
<source></source>	برای درج منبع یک رسانه
	ایجاد یک بخش برای درج محتوا به صورت Inline
	بولد و توپر کردن متن (متن دارای ارزش محتوایی است)
<style></style>	برای درج دستورات CSS
	ایجاد یک متن که از سطر پایین‌تر نوشته شده
	ایجاد یک متن که از سطر بالاتر نوشته شده

<summary></summary>	ایجاد عنوان برای تگ detail
<table></table>	ایجاد جدول
<tbody></tbody>	مشخص کردن بدنه جدول
<td></td>	مشخص کردن هر سلول جدول
<textarea></textarea>	ایجاد ورودی متنی چند خطه در فرم
<th></th>	نوشتن عنوان برای هر ستون از جدول
<thead></thead>	مشخص کردن بخش هدرها در جدول
<time></time>	ایجاد زمان یا تاریخ
<title></title>	نوشتن عنوان صفحه قابل نمایش در نتایج موتورهای جستجو
<tr></tr>	تعریف سطر در جدول
<u></u>	خط کشیدن زیر متن
	ایجاد لیست نامرتب
<video></video>	درج ویدیو در صفحه سایت
<wbr>	شکستن خط و رفتن به سطر جدید